

NEW

Sistema de cierre automático

Con Alpha, la seguridad es lo primero




FILMOP[®]
INTERNATIONAL

MÁXIMA SEGURIDAD, MÁXIMA SIMPLICIDAD

El **sistema de cierre automático** diseñado por Filmop representa un salto cualitativo en la gestión de equipos y productos químicos. Concebido para los carros **Alpha**, permite **bloquear automáticamente las puertas y los anillos centrales con solo cerrarlos**, impidiendo el acceso a personas no autorizadas.

- **Un solo gesto es suficiente:** cierra la puerta, baja la tapa y el sistema se activa al instante.
- **Solo el personal autorizado puede acceder** al interior de los compartimentos gracias a la llave universal suministrada.

El mecanismo, completamente integrado en la estructura del carro, no requiere ningún procedimiento complejo ni intervenciones manuales adicionales, lo que garantiza **practicidad y rapidez en cualquier situación**.

Puntos fuertes

Máxima protección sin esfuerzo



Bloquear el carro es cuestión de un instante: basta con cerrarlo y el sistema se activa automáticamente, sin necesidad de procedimientos complicados.

Acceso reservado al personal autorizado




Solo quien posee la llave universal puede abrir los compartimentos del carro, lo que garantiza un control riguroso sobre los detergentes, los equipos y los materiales sensibles.

Eficiencia operativa garantizada



Reduce los tiempos muertos: el operario puede trabajar con seguridad sin interrumpir el flujo operativo para bloquear o desbloquear manualmente los compartimentos.

Seguridad a prueba de distracciones



El sistema se activa automáticamente: incluso si se olvida o tiene prisa, el contenido del carro permanece protegido.

Características principales

Art. 0000SM00420

El **cierre automático de la puerta** protege inmediatamente el contenido del compartimento lateral

Art. 0000SM00421

El **cierre automático del anillo central** bloquea la tapa con un simple gesto

La **llave universal** permite abrir todos los puntos de acceso con una sola herramienta

El **compartimento específico** mantiene la llave segura y a mano

Art. P1909918U

Art. 0000SM00272

Procedimiento de uso



Cerrar la puerta y bajar la tapa para activar el bloqueo



Insertar la llave universal para desbloquear y acceder al contenido



Guardar la llave en el compartimento específico para llaves



FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
 Via dell'Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
 Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
 e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Distribuidor

Las fotografías y el contenido podrían sufrir actualizaciones



Certificación de productos
 válida para una serie
 de productos de plástico



Certificación de productos
 válida para una serie
 de productos textiles



Certificación de producto
 válida para algunos
 armarios rodantes