


# Duo System

Système de nettoyage professionnel  
*Professionelles Reinigungssystem*



Nettoie deux fois plus  
en moitié de temps  
*Reinigt doppelt so viel  
in der Hälfte der Zeit*



  
**FILMOP**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

## Caractéristiques - Eigenschaften

**Duo System** assure **double résultat de nettoyage** et la **moitié de l'essorage** par rapport aux systèmes traditionnels grâce à son action efficace de support, franges et presse.

*Duo System* versichert das **doppelte Reinigungsergebnis** und die **Hälfte des Pressenbetriebs** im Vergleich zu den traditionellen Reinigungssystemen dank der wirkungsvollen gemeinsamen Aktion des Mophalters, der Bezüge und der Presse.



**SUPPORT RÉVERSIBLE DUO FACE**  
**DOPPELSEITIGER HALTER**

Une action : tourner et nettoyer..  
*Eine Aktion: drehen und reinigen.*



**FRANGE DOUBLES-FACES DUO FACE**  
**DUO FACE DOPPELSEITIGER BEZUG**

Nettoyage efficace des deux côtés.  
*Effektive Reinigung mit beiden Seiten.*



**DUO PRO PRESSE À LEVIER**  
**DUO PRO PRESSE MIT HEBEL**

Levier facile à utiliser = essorage sans effort.  
*Einfach zu bedienender Hebel = müheloses Wringen.*

## SUPPORT ET FRANGE DUO FACE


### DUO FACE BEZUG UND HALTER



Système d'accrochage avec relief central et profil dentelé.  
*Kupplungssystem mit Anhebung in der Mitte und Zacken.*



Point de pression pour l'ouverture du support.  
*Druckpunkt zum Öffnen des Halters.*




## PATENTED SYSTEM



Bord du support en caoutchouc pour amortir les chocs et ne pas laisser de traces sur les surfaces.  
*Kante des Halters aus Gummi, um Stöße zu dämpfen und keine Spuren auf der Oberfläche zu hinterlassen.*



Lock System pour le nettoyage des surfaces verticales.  
*Lock System zur Reinigung vertikaler Flächen.*



Commande au pied pour la fermeture du support sans contact de la main avec la frange.  
*Fußbedienung zum Schließen des Halters ohne Handkontakt mit dem Bezug.*



Gamme complète de franges double face pour tous les besoins de nettoyage.  
*Breite Auswahl an doppelseitigen Bezügen für jeden Reinigungsbedarf.*






## SYSTÈME DUO PRO DUO PRO SYSTEM



Seaux avec système d'accroche anti-goutte.  
*Eimer mit spezieller Steckverbindung, kein Tropfen am Boden.*



Anses de couleur pour différencier la solution de lavage et l'eau de rinçage.  
*Farbcodierte Griffe, um das Spülwasser von der Reinigungslösung zu unterscheiden.*



Crochet pour fixer le manche à la presse.  
*Haken zur Sicherung des Gerätes an die Presse.*



Système anti-oscillations pour assurer une stabilité maximale lors du transport.  
*Die Steckverbindung gewährleistet eine maximale Stabilität beim Mitnehmen.*



## PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME SYSTÈME À BAC UNIQUE VERWENDBAR ALS EINFACHEIMER-SYSTEM



**Art. 0020SE0725UB**  
56x30,5x63,5 cm

Seau en plastique gris de 25 lt avec anse rouge et presse à levier Duo Pro  
*25 lt. grauer Kunststoff-Eimer mit rotem Handgriff und Duo Pro Hebelpresse*



**Art. 0020SE1725UB**  
56x30,5x70,5 cm

Seau en plastique gris de 25 lt avec anse rouge, roues et presse à levier Duo Pro  
*25 lt. grauer Kunststoff-Eimer mit rotem Handgriff, Rollen und Duo Pro Hebelpresse*

## Utilisation - Anwendung



1  
Immerger la frange dans la solution détergente.  
*Tauchen Sie den Bezug in die Reinigungslösung ein.*



2  
Insérer la frange dans la presse.  
*Legen Sie den Bezug in die Presse.*



3  
Abaisser le levier.  
*Den Hebel nach unten drücken.*



4  
Comencer la procedure de lavage du sol.  
*Den Fußboden reinigen.*



5  
Rincer la frange.  
*Den Bezug ausspülen.*

**PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME SYSTÈME DE LAVAGE COMBINÉ AVEC LA LIGNE DE CHARIOTS ALPHA  
ZUR VERWENDUNG ALS REINIGUNGSSYSTEM IN KOMBINATION MIT DEN ALPHA MEHRZWECKWAGEN**



Art. MA0101406U000  
83x56x111 cm



Art. MA0401405U000  
95x56x111 cm



Art. MA0501415U000  
139x56x114 cm



Art. MA0701404U000  
106x56x111 cm



Art. MA0801407U000  
145x56x114 cm



**FILMOP INTERNATIONAL SRL** (Soc. a Socio Unico)  
Via dell'Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY  
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317  
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Distributeur\_Händler

Les photos et contenus peuvent avoir subi quelques modifications  
*Fotos und Inhalte können aktualisiert werden*



Certification de produit valable pour une gamme de produits en plastique  
*Produktzertifizierung für eine Kunststoff-Produktpalette gültig*



Certification de produit valable pour une gamme de produits textiles  
*Produktzertifizierung für eine Textil-Produktpalette gültig*



Certification de produit valable pour certains modèles Alpha  
*Produktzertifizierung für einige Alpha Modelle*