


NEW

Education

Productos y sistemas
para entornos educativos



Cuidar la educación,
empezando por
la higiene




FILMOP®
INTERNATIONAL

Índice

Introducción

- 4 La limpieza al servicio de la educación
- 6 Alpha + Top-Down
- 8 OneFred + Boost
- 10 Globo system + Uni-Connect
- 12 Uniko + ErgoSwing
- 14 Soporte con empuñadura
- 16 Soporte con Uni-Connect
- 18 Microfibras para superficies y suelos

Entornos educativos

- 20 Aulas y despachos
- 22 Pasillos
- 24 Baños
- 26 Cafetería

LA LIMPIEZA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN



Garantizar entornos limpios y saludables significa proteger la salud de alumnos, profesores y personal escolar.

Las guarderías, escuelas e instituciones educativas requieren productos y sistemas de limpieza a la altura de las circunstancias, diseñados para satisfacer las necesidades específicas del sector educativo.

Filmop ofrece una **gama completa de equipos profesionales** que favorecen el mantenimiento de **altos estándares de higiene**, previniendo la propagación de virus y bacterias.



Sistemas personalizados para cada entorno

Las instalaciones educativas se caracterizan por la **coexistencia de diferentes entornos, cada uno con sus propias características y necesidades**: aulas, oficinas, pasillos, comedores y aseos requieren enfoques específicos para garantizar una limpieza eficaz y eficiente al mismo tiempo.



La sólida experiencia en el sector ha permitido a Filmop seleccionar los productos y sistemas más adecuados para **responder adecuadamente a las necesidades reales** de cada entorno.

Alpha + Top-Down

Ergonómico y equipable con accesorios, el **carro multiuso Alpha con sistema de preimpregnación Top-Down** permite tener **todo lo necesario para una limpieza completa** al alcance de la mano.



Cubo de 8 lt con tapa hermética

Diseñado para guardar paños para superficies



Cubos de 4 lt con tapa transparente

Permiten guardar herramientas y materiales



Cajones con llave

Impiden accesos no autorizados



Cubo de 20 lt con tapa hermética

Permiten la preimpregnación de las mopas

PERSONALIZABLE

Satisface todas las necesidades de limpieza gracias a la modularidad de los componentes combinables con numerosos accesorios.



plastic
second life
MIX ECO

Fabricado en parte con componentes de plástico certificados Plástico Segunda Vida



Portasaco plegable reforzado

Diseñado para reducir el espacio ocupado y garantizar una alta resistencia

Asa de empuje ergonómica

Facilita la conducción y las maniobras



Ruedas de goma de Ø 125 mm con freno

Evitan los movimientos involuntarios del carro

OneFred + Boost

Compacto y versátil, el **carro OneFred con prensa Boost** garantiza un **alto rendimiento en la limpieza y una reducción significativa del esfuerzo** al escurrir las mopas.



Fabricado en parte con componentes de plástico certificados Plástico Segunda Vida



MENOS ESFUERZO

La prensa de palanca Boost **escurre un 20 % más con la mitad del esfuerzo** que las prensas tradicionales.*



Asa con empuñadura

Basta con bajarlo una sola vez para obtener el escurrido ideal



Espesor de placa ajustable

Para obtener una mopa más o menos húmeda según las necesidades



Boquillas ajustables

Para adaptar el escurrido a las mopas de hilo rasado o estructurado



Invaso trapezoidal

Para permitir que la mopa entre completamente



[VÍDEO CON INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE](#)



Gancho portamango

Para transportar la herramienta de forma segura

* Resultados obtenidos en las pruebas realizadas con la prensa Boost y una prensa tradicional de labios

Globo system + Uni-Connect

Globo ofrece una **mayor superficie de limpieza** en comparación con el método tradicional con fregona, mientras que **Uni-Connect** permite **utilizar el mismo mango** con todos los equipos de la gama.



Junta y cono Uni-Connect

Para conectar el mango a cualquier herramienta

SIN CONTACTO



Utilización

El soporte permanece parcialmente abierto para facilitarla



Apertura del soporte

El pedal lo hace fácil y rápido



Desenganche de la mopa

El botón específico permite un desenganche sin contacto



PROCEDIMIENTO GUIADO EN LÍNEA

Uniko + ErgoSwing

Uniko garantiza una **mayor ergonomía e higiene** en comparación con los sistemas de fregado tradicionales, mientras que **ErgoSwing favorece el movimiento en «S»**, previniendo la fatiga.



Empuñadura superior giratoria

Para reducir los movimientos de la muñeca



Empuñadura inferior giratoria

Para mantener una postura correcta



Junta articulada

Para llegar a zonas de difícil acceso

Junta ErgoSwing

Para facilitar la limpieza
reduciendo el esfuerzo



Gancho sujetamopa

Para retirar la mopa sin contacto



Botón de pedal

Para abrir rápidamente el soporte



ERGOSWING PROTEGE LA SALUD DEL OPERARIO

Garantiza **menos fatiga** y **mayor productividad**, al tiempo que asegura un alto rendimiento.



Soporte con empuñadura

El **soporte plegable con empuñadura** está equipado con un **sistema sin contacto** para enganchar y desenganchar la mopa de forma inmediata y sin necesidad de utilizar las manos.



Empuñadura manual


Garantiza un agarre firme y cómodo



Botón moldeado


Permite abrir el soporte para enganchar o desenganchar la mopa





Soporte con Uni-Connect

El **soporte plegable con Uni-Connect** simplifica y agiliza la **limpieza de superficies verticales**, permitiendo alcanzar con seguridad incluso las más altas.



$$(x^2 + y^2) + x^2 = 0$$



Microfibras para superficies y suelos

Las **microfibras Filmop** son el resultado de más de cincuenta años de experiencia que nos permiten ofrecer una gama completa de productos textiles de **alta calidad y bajo impacto medioambiental**.

Varias líneas de bayetas y mopas han obtenido la prestigiosa **certificación Ecolabel UE**, la marca de la Unión Europea que premia a los **mejores productos ecosostenibles**.



EXCELENTE RECOGIDA

Los finísimos filamentos de la microfibra **limpian en profundidad todo tipo de superficies**, capturando la suciedad y eliminando virus y bacterias.



MÁXIMA ABSORCIÓN

La alta densidad de los filamentos genera una red capilar que garantiza una elevada absorbencia, lo que se traduce en una **larga autonomía de fregado**.



REDUCCIÓN DE COSTES

La eficaz acción mecánica permite **reducir el consumo de detergentes y desinfectantes** y, por consiguiente, los costes asociados.



RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Su alto poder absorbente permite un **notable ahorro de agua**, mientras que su durabilidad permite **reducir considerablemente el uso de recursos**.



CONFORMES CON LOS CAM

Los Criterios Ambientales Mínimos dedicados a los servicios de limpieza y desinfección fomentan el uso de microfibra, ya que se considera una **solución altamente eficiente**: su probada capacidad absorbente permite, de hecho, **reducir el consumo de agua y sustancias químicas en un 95 %**.



Aulas y despachos

Las aulas y las oficinas son espacios que utilizan a diario los alumnos, los profesores y el personal administrativo, en los que el riesgo de propagación de agentes patógenos es especialmente elevado.

Los equipos seleccionados por Filmop permiten **limpiar en profundidad, eliminando eficazmente la suciedad, los virus y las bacterias.**



MA0568702U035

ALPHA 0568702 - recogida + almacenaje + impregnación

SISTEMAS RECOMENDADOS

DESEMPOLVADO DE SUPERFICIES



2640U

Soporte Snake (60 cm)



2085○ | 2085A●

Recambio Spillo y Snake microfibra hilo corto (60 cm)

BARRIDO DE SUELOS Y RECOGIDA DE RESIDUOS



79001A

Spark con ErgoSwing (60 cm)



50002

Mopa impregnada (60 cm)



0000AM3047A

Mango para ErgoSwing



000010405A

JOBBY con tapa y empuñadura plegable



0000SC10200

Haragán recogedor



0000SC01030

Escoba para Jobby

FREGADO DE SUPERFICIES Y LIMPIEZA DE CRISTALES



5235A

Soporte plegable con empuñadura (30 cm)



0000TP1821AU

Bastidor plegable con Uni-Connect (30 cm)



00PN0304B00

Mopa Micro-Activa bolsillos (30 cm)



TCH101020● | TCH101030● | TCH101040●

MULTI-T - paño multiuso de ultra-microfibra



0000TP1817U

Soporte con sistema adherente y Uni-Connect con cono línea estrecha



0000PN02016

Paño de ultramicrofibra (30 cm)



5233U

Top-Clean (30 cm)



0000AM3070A

Mango telescopico de aluminio con empuñadura ergonómica (184 cm)

FREGADO DE SUELOS



0000TD0920AU

UNIKO con ErgoSwing (40 cm)



000EPN04012

Micro-Activa con bolsillos (40 cm)



17/016/037



0000AM3047A

Mango para ErgoSwing

Pasillos

Sometidos a un continuo ir y venir de estudiantes y personal, los pasillos son una de las zonas más transitadas de los centros educativos, por lo que tienden a ensuciarse más rápidamente.

Los equipos seleccionados por Filmop permiten **intervenir de forma rápida y eficaz, incluso en espacios reducidos.**



0071LF0051YU

OneFred con asa de plástico, bandeja y prensa Boost

SISTEMAS RECOMENDADOS

DESEMPOLVADO DE SUPERFICIES



2640U
Soporte Snake (60 cm)



2085○ | 2085A●
Recambio Spillo y Snake microfibra hilo corto (60 cm)

FREGADO DE SUPERFICIES



TCH101020● | TCH101030● | TCH101040●
MULTI-T - paño multiuso de ultra-microfibra

BARRIDO DE SUELOS Y RECOGIDA DE RESIDUOS



79001A
Spark con ErgoSwing (60 cm)



50002
Mopa impregnada (60 cm)

FREGADO DE SUELOS



0000TP1809AU
Soporte GLOBO con Uni-Connect (40 cm)



OEPN0404K00
GLOBO Micro-Activa (40 cm)



OEPN0412K00
GLOBO Puli-Scrub (40 cm)



0000AM3070A
Mango telescopico de aluminio con empuñadura ergonómica (184 cm)

0000AM3047A

Mango para ErgoSwing



5201/1
Soporte metal doble



5203
Mango cromado doble con junta reforzada



5102
Mopa doble algodón normal con botones



000010405A
JOBBY con tapa y empuñadura plegable



0000SC10200
Haragán recogedor



0000SC01030
Escoba para Jobby

Baños

Los baños requieren una limpieza minuciosa y constante, esencial para garantizar entornos saludables, prevenir el riesgo de contaminación y garantizar el cumplimiento de las normas de higiene previstas.

Los equipos seleccionados por Filmop permiten **limpiar eficazmente cada área, lo que permite mantener un alto nivel de higiene.**



0071LF0051YU

OneFred con asa de plástico, bandeja y prensa Boost

MA0568702U035

ALPHA 0568702 - recogida + almacenaje + impregnación

SISTEMAS RECOMENDADOS

FREGADO DE SUPERFICIES Y LIMPIEZA DE CRISTALES Y ESPEJOS



0000TP1821AU

Bastidor plegable con Uni-Connect (30 cm)



00PN0304B00

Mopa Micro-Activa bolsillos (30 cm)



0000AM3070A

Mango telescopico de aluminio con empuñadura ergonomica (184 cm)



TCH101010 ●

MULTI-T - paño multiuso de ultra-microfibra



0000TP1817U

Soporte con sistema adherente y Uni-Connect con cono linea estrecha



5233U

Top-Clean (30 cm)



0000PN02016

Paño de ultramicrofibra (30 cm)

RECOGIDA DE RESIDUOS



000010405A

JOBBY con tapa y empuñadura plegable



0000SC01030

Escoba para Jobby



0000SC10200

Haragán recogedor



0000PA20400

Kit Baggy con empuñadura plegable

FREGADO DE SUELOS



0000TD0920AU

UNIKO con ErgoSwing (40 cm)



000EPN04012

Micro-Activa con bolsillos (40 cm)



0000AM3047A

Mango para ErgoSwing



0000TP1809AU

Soporte GLOBO con Uni-Connect (40 cm)



0EPN0404K00

GLOBO Micro-Activa (40 cm)



0EPN0412K00

GLOBO Puli-Scrub (40 cm)



0000AM3070A

Mango telescopico de aluminio con empuñadura ergonomica (184 cm)

Cafetería

Los comedores escolares son entornos a los que hay que prestar especial atención y en los que la higiene desempeña un papel fundamental para la seguridad alimentaria y la protección de la salud.

Los equipos seleccionados por Filmop permiten **limpiar a fondo las superficies, gestionando adecuadamente los distintos niveles de riesgo.**



0071LF0051YU

OneFred con asa de plástico, bandeja y prensa Boost

MA0568702U035

ALPHA 0568702 - recogida + almacenaje + impregnación

SISTEMAS RECOMENDADOS

DESEMPOLVADO DE SUPERFICIES



2640U

Soporte Snake (60 cm)



2085○ | 2085A●

Recambio Spillo y Snake microfibra hilo corto (60 cm)

FREGADO DE SUPERFICIES Y LIMPIEZA DE CRISTALES



5235A

Soporte plegable con empuñadura (30 cm)



0000TP1821AU

Bastidor plegable con Uni-Connect (30 cm)



00PN0304B00

Mopa Micro-Activa bolsillos (30 cm)



TCH101020● | TCH101030● | TCH101040●

MULTI-T - paño multiuso de ultra-microfibra



0000TP1817U

Soporte con sistema adherente y
Uni-Connect con cono línea
estrecha



0000PN02016

Paño de ultramicrofibra (30 cm)



5233U

Top-Clean (30 cm)



0000AM3070A

Mango telescópico de aluminio con empuñadura ergonómica (184 cm)

SISTEMAS RECOMENDADOS

BARRIDO DE SUELOS Y RECOGIDA DE RESIDUOS



79001A

Spark con ErgoSwing (60 cm)



50002

Mopa impregnada (60 cm)



0000AM3047A

Mango para ErgoSwing



000010405A

JOBBY con tapa y empuñadura plegable



0000SC10200

Haragán recogedor



0000SC01030

Escoba para Jobby



0000PA20400

Kit Baggy con empuñadura plegable

FREGADO DE SUELOS



0000TD0920AU

UNIKO con ErgoSwing (40 cm)



000EPN04012

Micro-Activa con bolsillos (40 cm)



0000AM3047A

Mango para ErgoSwing



0000TP1809AU

Soporte GLOBO con Uni-Connect (40 cm)



OEPN0404K00

GLOBO Micro-Activa (40 cm)



OEPN0412K00

GLOBO Puli-Scrub (40 cm)



0000AM3070A

Mango telescopico de aluminio con empuñadura ergonómica (184 cm)



FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
 Via dell'Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
 Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
 e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Distribuidor

Las fotografías y el contenido podrían sufrir actualizaciones



Certificación de productos
válida para una serie
de productos de plástico



Certificación de productos
válida para una serie de
productos textiles



Certificación de producto
válida para algunos
armarios rodantes

L