


Equodose

Dosificador mecánico instantáneo



Cambia tus costumbres,
¡elige una limpieza más
ecológica!




FILMOP
INTERNATIONAL

Cambia tus costumbres...

Equodose es el innovador **dosificador mecánico** desarrollado por Filmop para **permitir la impregnación inmediata** de las mopas necesarias para el servicio de limpieza, **directamente in situ** y con un mecanismo de **dosificación regulable**.

Listo para partir...

Sistema intuitivo y fácil de usar.

Las mopas están listas para usar en unos pocos y sencillos pasos.

Las mopas se impregnan justo antes de su uso.

Sistema de impregnación inmediata, sin preparación previa.

Impregna solo las mopas realmente necesarias, aunque sea solo una.

Dosifica con precisión la cantidad adecuada de solución para cada mopa.

Impregna directamente en el lugar.

Ideal en entornos sin amplios espacios para dedicar a la preimpregnación con cubos herméticos.



Dirección: máximo nivel de higiene



Equodose **reduce el riesgo de contaminación cruzada**, facilitando y haciendo accesible la limpieza de cada habitación con una mopa diferente y siempre limpia. Ideal para hospitales y entornos sanitarios.

...¡elige una limpieza más ecológica!

Equodose



Reduce al mínimo el impacto sobre el medio ambiente en comparación con los sistemas tradicionales

Impregnación de las mopas necesarias sin preparación previa de existencias que pueden no utilizarse

Impregnación únicamente de la parte limpiadora de la mopa que está en contacto con el suelo

Ajusta ahora la cantidad de solución para cada mopa sin necesidad de programar por adelantado una dosis que no siempre es la adecuada

Elimine el desperdicio que supone lavar en la lavadora las mopas de repuesto que no se utiliza.

No consume energía eléctrica: sistema totalmente mecánico sin baterías que deben desecharse en el medio ambiente

Usa un producto 100 % recicitable compuesto por materiales de primera calidad FABRICADO EN ITALIA



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS



**PATENTED
SYSTEM**



Tanque graduado extraíble de 6 litros con amplia abertura y asa ergonómica. Cierre del tapón con llave de seguridad y cierre hermético gracias a la junta especial



Llave de seguridad extraíble para bloquear el depósito



Placa de impregnación extraíble: diseño desarrollado en profundidad para una impregnación uniforme de la mopa



Botón de bloqueo de la palanca de accionamiento para evitar la puesta en marcha involuntaria del sistema



Anillo para dosificar la solución desde un mínimo de 50 ml hasta un máximo de 350 ml, regulable mediante una llave de seguridad extraíble específica



Palanca manual para accionar el dosificador



Palanca de ventilación

Características

Seguro y conforme a la normativa

La anilla y el depósito están equipados con una **llave de seguridad** para evitar manipulaciones y usos indebidos; la palanca manual está provista de un **botón para bloquear** la salida de la solución.

Diseño modular

Disponible en las versiones de **1 o 2** tanques para aumentar la autonomía del sistema o para permitir la gestión simultánea de 2 detergentes diferentes.

KIT LLAVE PARA AJUSTAR LA SOLUCIÓN



Art. 0000SM00286

Este accesorio permite a un solo operario ajustar la corona graduada de forma independiente del resto del sistema con una llave específica, diferente de la llave estándar

Robusto y fácil de mantener

Fabricado en **polipropileno** de primera calidad (Made in Italy), requiere poco y sencillo mantenimiento.

Totalmente mecánico

La dosis se puede ajustar con una rosca graduada y se acciona mediante una **palanca manual**.

Versátil

Puede combinarse con la línea de carros **Alpha**. Diseñado para poder montarse también en la pared.

Compatible con diferentes tipos de mopas y soportes: sistema adherente, sistema con bolsillos y Duo Face.

SOLO PARA SISTEMAS DE 40 CM MÁXIMO



Procedimiento de uso

PREPARACIÓN



Colocar las mopas para limpiar en el compartimento para tenerlas a mano.



Insertar le tanque con la solución preparada.



Retirar la llave de seguridad específica para fijar el depósito al sistema.



Con la llave insertada, girar la corona graduada para seleccionar la dosis correcta de solución.
Si es necesario, retirar la llave de seguridad para que la dosis sea inalterable.

USO



Presionar la palanca manual hasta el fondo.



Coger un paño limpio y colocarlo en el soporte de impregnación con el lado de limpieza mirando hacia abajo.



Esperar unos segundos para que la mopa se impregne por completo y de manera uniforme.



Equodose es compatible con diferentes tipos de mopas, solo para sistemas de 40 cm como máximo.



**Art. P320100UA**

Equodose completo con depósito de 6 lt con tapón azul

**Art. P320200UA**

Equodose completo con 2 depósitos de 6 lt con tapón azul y rojo

**Art. P210017TA**

Tanque transparente de 6 lt, con tapón de color y llave

**Art. P110014U**

Llave estándar

**Art. 0000SM00286**

Kit llave para regular la dosificación de la solución detergente

**Art. 0000SM00612**

Kit para fijación Equodose en la pared

**Art. P110004A**

Bandeja de impregnación

Modelos Alpha con Equodose



Equodose® no incluido

**Art. MA0706806UD00**
cm 118x58x120 h**Art. MA3806809UD00**
cm 138x58x120 h**Art. MA0706855UD00**
cm 94x58x120 h**Art. MR3806814UD00**
cm 146x58x117 h**Art. MA0306702UD00**
cm 121x58x114 h**Art. MA5806709UD00**
cm 138x58x120 h**Art. MA0806732UD00**
cm 141x58x120 h**Art. MA3806781UD00**
cm 157x58x110 h**Art. MA3806710UD00**
cm 136x58x110 h**Art. MA3806711UD00**
cm 153x58x110 h



FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
Via dell'Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Distribuidor

Las fotografías y el contenido podrían sufrir actualizaciones



Certificación de productos
válida para una serie
de productos de plástico



Certificación de productos
válida para una serie
de productos textiles



Certificación de producto
válida para algunos
armarios rodantes

