


Drop & ErgoDrop

Système de nettoyage des sols
Bodenreinigungssystem



Pratique,
rapide et sûr

*Praktisch,
schnell und sicher*




FILMOP[®]
INTERNATIONAL

LE SYSTÈME PROFESSIONNEL QUI REND LE NETTOYAGE DES SOLS SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE

DAS PROFESSIONELLE SYSTEM, DAS DIE BODENREINIGUNG EINFACH, SCHNELL UND EFFIZIENT MACHT



EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ EFFIZIENZ UND SCHNELLES HANDELN


Nettoie et assainit chaque surface en un instant
*Reinigt und desinfiziert schnell und einfach
jede Oberfläche*

PRATICITÉ MAXIMALE SEHR PRAKTISCHE ANWENDUNG

Léger, pratique et facile à utiliser
Leicht, handlich und einfach zu verwenden

SÉCURITÉ MAXIMALE HÖCHSTE SICHERHEIT

Empêche le gaspillage de la solution de nettoyage
Verhindert das Auslaufen von Reinigungslösung



Compatible avec les supports équipés
d'embout traditionnel et Uni-Connect

*Passend zu Mopphalter mit traditionellem
Anschluss und Uni-Connect*

100%
MADE IN ITALY

LA SOLUTION ERGONOMIQUE QUI SUIT LE MOUVEMENT EN S, ÉVITANT AINSI LA FATIGUE

DIE ERGONOMISCHE LÖSUNG, DIE DER S-BEWEGUNG FOLGT UND ERMÜDUNG VERHINDERT

ERGONOMIE PROUVÉE BEWÄHRTE ERGONOMIE

Conçu pour protéger la santé de l'opérateur
*Entwickelt zum Schutz der Gesundheit
des Bedieners*

AUCUN EFFORT KEIN AUFWAND

Facilite le nettoyage, ce qui réduit considérablement les efforts

Erleichtert die Reinigung und reduziert den Aufwand bedeutend

HAUTE PERFORMANCE HOHE LEISTUNG

Augmente la productivité
Steigerung der Produktivität

360°

360°

ERGOSWING JOINT

Caractéristiques - Eigenschaften

DROP

Drop est un **système professionnel de nettoyage des sols** complet avec un manche avec réservoir d'une capacité de 500 ml, un support en aluminium et une frange en microfibre Skill-Fur.

Léger, pratique et facile à utiliser, il est idéal pour le nettoyage de **moyennes ou petites surfaces** telles que les magasins, les bars, les bureaux, les escaliers de copropriété et les halls d'hôtels.

Drop ist ein **professionelles Bodenreinigungssystem** komplett mit Tank-Stiel mit 500 ml Fassungsvermögen, Aluminiumhalter und Skill-Fur Mikrofaserbezug.

Es ist leicht, praktisch und einfach zu benutzen und eignet sich besonders für die Reinigung von **kleinen bis mittleren Objekten** wie Geschäften, Bars, Büros, Eigentumswohnungstrepfen und Hotellobbys.



PRATIQUE :

intuitif, léger et maniable, réduit l'effort de l'opérateur et le temps d'utilisation

PRAKTISCH:

benutzerfreundlich, leicht und handlich, reduziert die Anstrengung des Bedieners und die Betriebszeit



PERFORMANT :

permet de doser la solution de nettoyage en fonction de la surface et du degré de salissure

EFFIZIENT:

ermöglicht die Dosierung der Reinigungslösung je nach Oberfläche und Verschmutzungsgrad



SÛR :

empêche le déversement de la solution de nettoyage grâce à un double verrouillage de sécurité agissant sur le bouton et le réservoir

SICHER:

verhindert das Verschütten von Reinigungslösung dank der doppelten Sicherheitssperre, die auf den Knopf und den Tank wirkt



EFFICACE :

la microfibre Skill-Fur assure un bon confort de glisse et une action nettoyante exceptionnelle

WIRKSAM:

Skill-Fur Mikrofaser gewährleistet hohen Gleiteffekt und ausgezeichnete Reinigungswirkung



PRÊT À L'EMPLOI :

optimal en cas de nécessité de nettoyage rapide et immédiat.

EINSATZBEREIT:

optimal überall dort, wo eine schnelle und rechtzeitige Reinigung erforderlich ist



Particularités - Besonderheiten

SMART ITALIAN DESIGN - SMART ITALIAN DESIGN

Le système se caractérise par un **design soigné dans le détail** qui garantit un maximum de praticité, de rapidité et de sécurité.

Das System zeichnet sich durch ein **detailgetreues Design** aus, das ein Maximum an Funktionalität, Geschwindigkeit und Sicherheit garantiert.



Le réservoir offre une **capacité de 500 ml**, la carafe spéciale facilite le remplissage

Der Tank bietet ein **Fassungsvermögen von 500 ml**, der spezielle Becher erleichtert das Befüllen




Une trappe pratique avec un joint en caoutchouc **assure une fermeture étanche**
Praktischer Deckel mit Gummidichtung **sorgt für einen luftdichten Verschluss**



PATENTED

La bague avec **système de fermeture breveté** empêche les déversements accidentels

Der Ringmutter mit **patentiertem Verschlusssystem des Tanks** verhindert das versehentliche Verschütten von Reinigungslösung



Le bouton permet la **distribution instantanée** de la solution détergente

Mit der Taste kann die **sofortige Ausgabe** der Reinigungslösung aktiviert werden



Les trois buses permettent à la **solution détergente de s'écouler** directement sur la surface à nettoyer

Die drei Düsen lassen die **Reinigungslösung** direkt auf die Oberfläche **auslaufen**



La microfibre Skill-Fur **pénètre dans la microporosité du sol** en capturant la saleté

Skill-Fur Mikrofaser **dringt in die Mikroporosität des Bodens ein** und fängt den Schmutz auf



Son aspect compact permet de **nettoyer aisément même les surfaces les plus difficiles à atteindre**

Die charakteristische **Kompaktheit** macht es **einfach, auch schwer zugängliche Flächen zu reinigen**



Compact, il se **range facilement** après utilisation

Wegen der **kompakten Abmessungen** kann **das Gerät** nach der Arbeit **leicht in den kleinsten Schränken gelagert werden**



Caractéristiques - Eigenschaften

ERGODROP

ErgoDrop réunit les avantages du système professionnel Drop et ceux de l'innovant système ergonomique innovant ErgoSwing, assurant un **maximum de résultats avec un minimum d'efforts**.

*ErgoDrop verbindet die Vorteile des professionellen Drop Systems mit den Vorteilen des innovativen ergonomischen ErgoSwing Systems und gewährleistet **maximale Ergebnisse bei minimalem Aufwand**.*

PROTECTION DE LA SANTÉ - GESUNDHEITSSCHUTZ

Les **postures incorrectes** et les **fortes flexions-extensions du poignet** répétées dans le temps sont deux **facteurs de risque** qui peuvent provoquer l'apparition de troubles et de pathologies affectant le système musculo-squelettique.

ErgoDrop est **conçu pour prévenir l'apparition de maladies professionnelles** : la rotation à 360° des poignées et la conception ergonomique de l'articulation du support garantissent la protection de la santé et du bien-être de l'opérateur.

*Die ständige Einnahme von **ungeeigneten Körperhaltungen** und **starke Flex-Extensionen des Handgelenks**, die sich ständig wiederholen, sind zwei **Risikofaktoren**, die das Auftreten von Erkrankungen und Pathologien des Bewegungsapparates bestimmen können.*

*ErgoDrop wurde **entwickelt, um das Auftreten von Berufskrankheiten zu verhindern**: die 360°-Drehung der Handgriffe und das ergonomische Design des Halteranschlusses garantieren den Schutz der Gesundheit und das Wohlbefinden des Bedieners.*

360°

N'OBLIGE PAS L'OPÉRATEUR À PRENDRE DES POSITIONS INCONFORTABLES OU ASYMÉTRIQUES

DER BEDIENER MUSS KEINE UNANGENEHMEN ODER ASYMMETRISCHEN POSITIONEN EINNEHMEN

POSTURE CORRECTE - KORREKTE KÖRPERHALTUNG

ErgoDrop facilite le mouvement en S, assure le maintien constant d'une posture correcte durant les opérations de nettoyage.

ErgoDrop erleichtert die S-Bewegung und sichert so die richtige Körperhaltung bei Reinigungsarbeiten.

N'OBLIGE PAS L'OPÉRATEUR À EFFECTUER DES MOUVEMENTS EXTRÊMES DU POIGNET

DER BEDIENER WIRD NICHT ZU EXTREMEN HANDGELENKBEWEGUNGEN GEZWUNGEN

RÉDUCTION DES MOUVEMENTS DU POIGNET REDUZIERUNG DER HANDGELENKBEWEGUNGEN


ErgoDrop réduit considérablement les mouvements de flexion et d'extension du poignet par rapport aux systèmes traditionnels, évitant ainsi la fatigue.

ErgoDrop reduziert die Flexions- und Extensionsbewegungen des Handgelenks deutlich im Vergleich zu traditionellen Systemen und verhindert so Ermüdung.

ERGOSWING JOINT


Analyse du système en termes de fonctionnalité, réalisée par Humana Consulting Analyse der Verwendbarkeit des Systems, durchgeführt von Humana Consulting

MOUVEMENT DU POIGNET AVEC ERGODROP HANDGELENKBEWEGUNG MIT ERGODROP



ErgoDrop limite les mouvements du poignet, ce qui **réduit l'effort**
ErgoDrop reduziert die Handgelenkbewegungen und somit den Kraftaufwand

MOUVEMENT DU POIGNET AVEC MANCHES TRADITIONNELS HANDGELENKBEWEGUNG MIT TRADITIONELLEN STIELEN



Les **systèmes traditionnels** forcent le poignet à de **fortes flexions-extensions**
Die traditionellen Systeme zwingen das Handgelenk zu weiten Flex-Extensionen

360°

Utilisation - Anwendung



Tourner la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Drehen Sie die Ringmutter gegen den Uhrzeigersinn



Ouvrir la trappe ; le mécanisme de verrouillage la maintiendra ouverte
Öffnen Sie den Deckel; der Sicherungsmechanismus hält ihn offen



Verser la solution de nettoyage
Füllen Sie die Reinigungslösung ein



Fermer la trappe et tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre
Schließen Sie den Deckel und drehen Sie die Ringmutter im Uhrzeigersinn



Tourner le bouton pour le verrouiller afin d'éviter les déversements
Drehen Sie den Knopf, um ihn zu blockieren, um ein Verschütten zu verhindern



La solution s'écoule directement sur le sol en appuyant sur le bouton
Die Ausgabe erfolgt direkt auf dem Boden durch Drücken des Knopfes

Données techniques - Technische Daten



Art. 0000TA0040A

Art. 0000TA0940A



Art. 00PN0413H00



Art. P192000T

Kit DROP & Kit ERGODROP



Art. 0002TD0652A

Kit **DROP** - manche réservoir capacité 500 ml avec support 40 cm en aluminium avec profilage à scratch, frange Skill-Fur en microfibre avec bord et carafe de 500 ml

Kit **DROP** - Stiel mit Tank Kapazität 500 ml mit 40 cm Aluminium-Trapezwischer mit Klettsystem, Skill-Fur eingefasster Bezug und 500 ml-Messbecher



Art. 0002TD0552A

Kit **ERGODROP** - manche réservoir capacité 500 ml avec support 40 cm en aluminium avec profilage à scratch, articulation ErgoSwing, frange Skill-Fur en microfibre avec bord et carafe de 500 ml

Kit **ERGODROP** - Stiel mit Tank Kapazität 500 ml mit 40 cm Aluminium-Trapezwischer mit Klettsystem, Gelenk ErgoSwing, Skill-Fur eingefasster Bezug und 500 ml-Messbecher





FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
Via dell'Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Distributeur_Händler

Les photos et contenus peuvent avoir subi quelques modifications
Fotos und Inhalte können aktualisiert werden



Certification de produit valable pour une gamme de produits en plastique
Produktzertifizierung für eine Kunststoff-Produktpalette gültig



Certification de produit valable pour une gamme de produits textiles
Produktzertifizierung für eine Textil-Produktpalette gültig



Certification du produit valable pour quelques cabinets roulants
Produktzertifizierung gültig für einige Fahrstränke

