



Ligne tapis à usage unique *Einwegtücher-Linie*



Solutions pour le nettoyage
et l'assainissement
des endroits

*Lösungen für die
Reinigung und Desinfektion
von Umgebungen*



Mono-Roll


Mono-Roll est un tapis à usage unique en tissu non tissé avec une trame perforée qui se distingue par son **haut pouvoir absorbant et la libération homogène** de la solution de nettoyage sur la surface.

*Mono-Roll ist ein Einwegtuch aus TNT mit offener Struktur, das sich durch seine **hohe Saugfähigkeit** und die **homogene Abgabe** der Reinigungslösung auf der Oberfläche auszeichnet.*



POINTS FORTS STÄRKEN

- Enlève et retient la saleté
- Garantit une excellente capacité d'absorption
- Peut être utilisé avec des désinfectants
- Excellent aussi pour l'utilisation à sec
- *Entfernt und hält Schmutz fest*
- *Gewährleistet optimale Saugfähigkeit*
- *Geeignet zur Verwendung mit Desinfektionsmitteln*
- *Optimal auch bei Trockenverwendung*



Composition

65% viscose - 35% polyester

Materialzusammensetzung

65% Viskose - 35% Polyester



Réf. Art.-Nr.	Compatibilité Kompatibilität
00PU0203000	<p>USAGE MANUEL FORMAT UNIQUE Optimise les opérations de nettoyage et de désinfection des surfaces, en assurant une hygiène maximale</p> <p>MANUELLE VERWENDUNG EINZELNER RISS Optimiert die Reinigungs- und Desinfektionsvorgänge der Oberflächen und gewährleistet maximale Hygiene</p>  <p>UTILISATION SUR DES SURFACES HAUTES FORMAT DOUBLE Combiné avec le support de dépoussiérage Spillo, il nettoie et assainit même les surfaces les plus difficiles à atteindre</p> <p>EINSATZ AUF HOHEN OBERFLÄCHEN DOPPELTER RISS Kombiniert mit Spillo Halter, reinigt und desinfiziert es auch die schwer zugänglichen Oberflächen</p> 

Informations techniques / Technische Informationen
FORMAT UNIQUE / EINZELNER RISS

MESURE 30x28 cm - AUTONOMIE 10/12 m² / ABMESSUNGEN 30x28 cm - AUTONOMIE 10/12 m²




Informations techniques à la page 12
Technische Informationen auf Seite 12

Assainissement des surfaces



USAGE MANUEL :
FORMAT UNIQUE

MANUELLE VERWENDUNG:
EINZELNER RISS



UTILISATION SUR DES SURFACES EN
HAUTEUR AVEC LE SUPPORT DE
DÉPOUSSIÉRAGE SPILLO :
FORMAT DOUBLE

VERWENDUNG AUF HOHEN OBERFLÄCHEN
MIT SPILLO HALTER:
DOPPELTER RISS




Desinfektion von Oberflächen

PRÊT DANS QUELQUES INSTANTS - IN WENIGEN MINUTEN FERTIG

Le rouleau est imprégné dans le **seau en plastique de 4 lt avec couvercle hermétique** suivant des étapes simples.

Die Rolle wird in dem 4-Liter-Kunststoffeimer mit hermetischem Deckel in einigen einfachen Schritten getränkt.



SEAU EN PLASTIQUE DE 4 LT AVEC COUVERCLE HERMÉTIQUE
4-LITER-KUNSTSTOFFEIMER MIT HERMETISCHEM DECKEL



POINTS FORTS STÄRKEN

- Couvercle hermétique avec un système de dévage rapide des franges
- Pratique et facile à utiliser, peut être utilisé seul ou combiné avec les chariots de la ligne Alpha
- *Hermetischer Deckel mit einem speziellen und schnellen Herausziehen der Tücher*
- *Praktisch und handlich, kann allein oder mit den Wagen der Alpha Linie kombiniert werden*



Mono-Tex

Idéal pour le dépoussiérage à humide des sols, la frange à usage unique en microfibre assure un **nettoyage efficace et un bon confort de glisse**.

Ideal für die Feuchtreinigung von Böden, das Einwegtuch aus Mikrofaser gewährleistet den höchsten Gleiteffekt und effektive Reinigung.



POINTS FORTS STÄRKEN

- Collecte et retient la saleté
- Moins de friction au sol, donc moins d'efforts
- Haut pouvoir absorbant et grande autonomie de lavage
- *Sammelt und hält Schmutz fest*
- *Weniger Reibung auf dem Boden, weniger Kraftaufwand*
- *Hohe Saugfähigkeit und hohe Reinigungsautonomie*



Évaluation de l'activité bactéricide - Bewertung der bakteriziden Wirkung

Les tests effectués par un laboratoire externe indépendant selon la norme UNI EN 16615:2015 attestent que la frange, utilisé humide, est capable d'éliminer les bactéries Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 et Enterococcus hirae ATCC 10541 avec une capacité de **réduction allant jusqu'à 94,2%**.

Source : Rapport d'essai n° 20/000502381 - 14/12/2020

Die von einem unabhängigen externen Labor gemäß UNI EN 16615:2015 durchgeführten Tests bescheinigen, dass der Mopp, wenn es nass verwendet wird, in der Lage ist, die Bakterien Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 und Enterococcus hirae ATCC 10541 mit einer Reduktionskapazität **von bis zu 94,2% zu entfernen**.

Quelle: Testbericht Nr. 20/000502381 - 14/12/2020




Évaluation de l'élimination des virus - Bewertung der Entfernung von Viren

Les tests effectués par un laboratoire externe indépendant montrent que la frange, lorsqu'elle est utilisée humide, est capable d'éliminer le Coronavirus 229E des surfaces en acier avec une capacité de **réduction de 99,9 %**.

Source : Rapport d'essai du 06/09/2022

Die Tests eines unabhängigen externen Labors haben gezeigt, dass der Mopp, wenn es nass verwendet wird, das Coronavirus 229E von Stahloberflächen mit einer Reduktionskapazität **von 99,9 % entfernen kann**.




Quelle: Testbericht vom 06/09/2022



Composition
100% Microfibre Polyester

Materialzusammensetzung
100 % Mikrofaser Polyester



Réf. Art.-Nr.	Support Rücken	Compatibilité Kompatibilität
0000PN02040	Système à scratch <i>Klettsystem</i> 	Support Microplast Support avec système à scratch <i>Microplast Halter</i> <i>Gerät mit Klettsystem</i> 
0000PN03040	Poches <i>Taschen</i> 	Support pour franges avec poches <i>Halter für Taschenmopps</i> 



Informations techniques à la page 12-13
Technische Informationen auf Seite 12-13

Mono-TNT

La frange à usage unique Mono-TNT en tissu non tissé multicouche glisse facilement sur les surfaces, assurant une **excellente collecte de la saleté** et une **grande autonomie** de lavage.

Das mehrschichtige Mono-TNT Einwegtuch aus TNT gleitet leicht über die Oberflächen und gewährleistet eine **ausgezeichnete Schmutzaufnahme** und **hohe Reinigungsautonomie**.



POINTS FORTS STÄRKEN

- Assure un nettoyage optimal des sols
- Une grande autonomie de lavage grâce à une grand pouvoir absorbant
- Bon confort de glisse sur les surfaces
- *Sichert eine optimale Bodenreinigung*
- *Hohe Autonomie dank hoher Saugfähigkeit*
- *Gute Gleiteigenschaften auf Oberflächen*





Composition

39% fibre bicomposante PET-PE,
36% cellulose, 13% polypropylène et
12% viscose

Materialzusammensetzung

39% PET-PE Bikomponentenfaser, 36% Zellulose, 13% Polypropylen und 12% Viskose

Réf. Art.-Nr.	Support Rücken	Compatibilité Kompatibilität
00PU0415A00	Système à scratch <i>Klettsystem</i> 	Support Microplast Support avec système à scratch <i>Microplast Halter</i> <i>Gerät mit Klettsystem</i> 



Informations techniques à la page 13
Technische Informationen auf Seite 13

Mono-TNT jaune Mono-TNT gelb


Convient pour dé poussié rer à humide et désinfecter les sols intérieurs, la frange à usage unique est **très efficace pour éliminer la saleté** facilement.

Das Einwegtuch ist für die Feuchtreinigung und Desinfektion von Innenböden geeignet und entfernt Schmutz effektiv und leicht.



POINTS FORTS STÄRKEN

- Collecte efficace de la poussière et de la saleté
- Haut pouvoir absorbant
- Glisse facilement sur les surfaces
- *Effektive Sammlung von Staub und Schmutz*
- *Hohe Saugfähigkeit*
- *Guter Gleiteffekt auf Oberflächen*





Composition

Polyester, polypropylène, cellulose et viscose

Materialzusammensetzung

Polyester, Polypropylen, Zellulose und Viskose

Réf. Art.-Nr.	Support Rücken	Compatibilité Kompatibilität
0000PN02030	<p>Système pour support avec lamelles System für Mophalter mit Gummilamellen</p> 	<p>Spark Unilav Side Grip avec support avec lamelles</p> <p>Spark Unilav Side Grip mit Mophalter mit Gummilamellen</p> 



Informations techniques à la page 14
Technische Informationen auf Seite 14

Mono-Roll

RÉF. ART.-NR.	NOTES ANMERKUNGEN	POIDS NET (kg) NETTOGEWICHT (kg)	COND. VERP.	VOLUME (m³) VOLUMEN (m³)	POIDS BRUT (kg) BRUTTOGEWICHT (kg)	DIM. (cm) GRÖÙE (cm)
	MONO-ROLL - gazes à usage unique manuelles en TNT Pack : 6 rouleaux de 90 formats MONO-ROLL - manuelles Einwegtuch aus TNT Verp.: 6 Rollen mit 90 Rissen	2,4	1	0,025	2,76	32x28
	Support en plastique avec poignée et filetage italien pour sabre de dépoussiérage SPILLO Kunststoffhalter mit Griff mit italienischem Gewinde für SPILLO Staubwedel	0,214	6	0,011	1,57	60
	0000SE3104A ● Seau en plastique de 4 lt avec anse et couvercle hermétique 0000SE3104B ● 4-Liter-Kunststoffeimer mit Handgriff und hermetischem Deckel	0,47	5	0,028	2,65	17x25,5x25
	P192000T Carafe en plastique graduée 0,5 lt Graduierte Kunststoffkanne 0,5 lt	0,048	80	0,079	3,84	-

Mono-Tex

RÉF. ART.-NR.	NOTES ANMERKUNGEN	POIDS NET (kg) NETTOGEWICHT (kg)	COND. VERP.	VOLUME (m³) VOLUMEN (m³)	POIDS BRUT (kg) BRUTTOGEWICHT (kg)	DIM. (cm) GRÖÙE (cm)
	MONO-TEX - bandeau à usage unique, en microfibre, pour système à scratch paquet : 10 sacs de 50 pcs MONO-TEX - Einwegmopp aus Mikrofaserstoff, für Klettssystem Verp.: 10 Beutel mit je 50 Stk	5,5	1	0,065	6,25	42x14
	5264A Support pour franges avec profiles MICROPLAST Trapezwaschier mit MICROPLAS	0,288	10	0,019	3,22	40
	5259A Support pour franges avec profiles à scratch longs 2,5 cm Trapezwaschier mit Klettssystem 2,5 cm	0,258	10	0,019	2,92	40
	0000TA0040A Support en aluminium avec profilage pour réglettes à scratch Aluminium-Trapezwaschier mit Klettssystem	0,3	12	0,018	3,95	40

Mono-Tex

RÉF. ART.-NR.	NOTES ANMERKUNGEN	POIDS NET (kg) NETTOGEWICHT (kg)	COND. VERP.	VOLUME (m³) VOLUMEN (m³)	POIDS BRUT (kg) BRUTTOGEWICHT (kg)	DIM. (cm) GRÖÙE (cm)
 8134	Semelle mousse pour supports à scratch <i>Pad für Halter mit Klettsystem</i>	0,031	5	0,002	0,16	40x9,5
 0000PN03040	MONO-TEX - bandeau à poches, à usage unique, en microfibre paquet : 10 sacs de 50 pcs <i>MONO-TEX - Einwegmop aus Mikrofaserstoff, mit Taschen Verp.: 10 Beutel mit je 50 Stk.</i>	6,684	1	0,061	7,33	40
 8132AB	Support pliable en plastique <i>Kunststoffklapphalter</i>	0,354	10	0,023	3,93	40x11
 0000TP0012AU	CLICK SAFE - support pliable en plastique <i>CLICK SAFE - Mophalter aus Kunststoff</i>	0,357	10	0,024	3,97	40x11

Mono-TNT

RÉF. ART.-NR.	NOTES ANMERKUNGEN	POIDS NET (kg) NETTOGEWICHT (kg)	COND. VERP.	VOLUME (m³) VOLUMEN (m³)	POIDS BRUT (kg) BRUTTOGEWICHT (kg)	DIM. (cm) GRÖÙE (cm)
 00PU0415A00	MONO-TNT - frange à usage unique en TNT, pour système à scratch paquet : 10 sacs de 25 pcs <i>MONO-TNT - Einwegmopp aus TNT, für Klettsystem Verp.: 10 Beutel mit je 25 Stk</i>	2,68	1	0,034	3,08	40
 5264A	Support pour franges avec profiles MICROPLAST <i>Trapezwaschier mit MICROPLAS</i>	0,288	10	0,019	3,22	40
 5259A	Support pour franges avec profiles à scratch longs 2,5 cm <i>Trapezwaschier mit Klettsystem 2,5 cm</i>	0,258	10	0,019	2,92	40
 0000TA0040A	Support en aluminium avec profilage pour réglettes à scratch <i>Aluminium-Trapezwaschier mit Klettsystem</i>	0,3	12	0,018	3,95	40
 8134	Semelle mousse pour supports à scratch <i>Pad für Halter mit Klettsystem</i>	0,031	5	0,002	0,16	40x9,5

Mono-TNT jaune - Mono-TNT gelb



RÉF. ART.-NR.	NOTES ANMERKUNGEN	POIDS NET (kg) NETTOGEWICHT (kg)	COND. VERP.	VOLUME (m³) VOLUMEN (m³)	POIDS BRUT (kg) BRUTTOGEWICHT (kg)	DIM. (cm) GRÖÙE (cm)
0000PN02030	<p>Frange à usage unique en polyester, polypropylène et cellulose</p> <p>paquet : 10 sacs de 25 pcs</p> <p><i>Einwegtuch aus Polyester, Polypropylen und Zellulose</i></p> <p>Verp.: 10 Verpackungen mit 25 Stk</p>	2,704	1	0,028	2,7	20x42,5
72000A	<p>SPARK - support pour franges avec lamelles en caoutchouc</p> <p>SPARK - Trapezwischer mit Gummilamellen</p>	0,516	1	0,006	0,68	40x11




Mono-TNT jaune - Mono-TNT gelb



RÉF. ART.-NR.	NOTES ANMERKUNGEN	POIDS NET (kg) NETTOGEWICHT (kg)	COND. VERP.	VOLUME (m³) VOLUMEN (m³)	POIDS BRUT (kg) BRUTTOGEWICHT (kg)	DIM. (cm) GRÖÙE (cm)
0000TD0130A	<p>UNILAV SIDE GRIP</p> <p>support pour la désinfection avec flacon de 650 ml et support avec lamelles 40 cm</p> <p>UNILAV SIDE GRIP</p> <p>Desinfektionsgerät mit 650 ml-Flasche und 40 cm Mophalter mit Gummilamellen</p>	1,41	1	0,038	2,23	-

Support disponible avec articulation standard, Lock System, Ergoswing et Uni-Connect
Halter erhältlich mit Standard-Gelenk, Lock System, Ergoswing und Uni-Connect





FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
 Via dell'Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
 Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
 e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Distributeur_Händler

Les photos et contenus peuvent avoir subi quelques modifications
 Fotos und Inhalte können aktualisiert werden



Certification de produit valable
 pour une gamme de produits
 en plastique
*Produktzertifizierung für eine
 Kunststoff-Produktpalette gültig*



Certification de produit valable
 pour une gamme de produits
 textiles
*Produktzertifizierung für eine
 Textil-Produktpalette gültig*



Certification du produit
 valable pour quelques
 cabinets roulants
*Produktzertifizierung gültig
 für einige Fahrschränke*

