




T★ouch

Des solutions pour toutes les surfaces
Lösungen für alle Oberflächen



Gamme Touch - Touch linie

Touch



Chaque type de surface a des qualités et des caractéristiques particulières qui risquent d'être irrémédiablement compromises, si elles sont nettoyées avec des chiffons non appropriés..

Filmop a conçu et réalisé la gamme de chiffonnettes et d'éponges **TOUCH**, des produits de qualité pour le nettoyage de votre environnement, du sol aux surfaces les plus délicates.

Les produits Touch sont divisés par type, en distinguant les chiffonnettes Polyvalentes et les chiffonnettes Spéciales.

La gamme spéciale comprend des chiffonnettes certifiées par le label écologique de l'UE, une garantie de durabilité tout au long du cycle de vie.

Jede Oberflächentypologie hat unterschiedliche Merkmale, die bei einer Reinigung mit ungeeigneten Tüchern unwiderruflich beeinträchtigt werden können.

*Darum hat Filmop die **TOUCH-LINIE** von Tüchern und Schwämmen entworfen und geschaffen: Qualitätsprodukte für die Reinigung von Umgebungen, vom Boden bis zu den schwierigsten Oberflächen*

Touch-Produkte werden nach Typ unterteilt, wobei zwischen Mehrzweck- und Spezialtüchern unterschieden wird.

Das Spezialsortiment umfasst mit dem EU-Umweltzeichen zertifizierte Tücher, die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus garantieren.

MULTI-USAGES

Chiffonnettes à utiliser à sec pour un passage rapide et quotidien; l'utilisation humide avec de l'eau ou du détergent est recommandée pour un dépoussiérage plus profond et plus professionnel.

MEHRZWECK

Trocken zu verwendende Tücher für ein schnelles tägliches Wischen; für eine tiefere, professionelle Reinigung empfiehlt sich ein feuchter Einsatz mit Wasser oder Reinigungsmittel.

SPÉCIAL

Chiffonnettes conçus pour des tâches spécifiques, elles nettoient efficacement sans laisser de traces et favorisent un séchage rapide des surfaces lorsqu'elles sont utilisées mouillées.

SPEZIAL

Tücher, die für spezifische Aufgaben entwickelt wurden, reinigen effektiv, ohne Spuren zu hinterlassen und sorgen für eine schnelle Trocknung der Oberflächen, wenn sie nass verwendet werden.

Code Couleur - Farbcodierung



RISQUE FAIBLE
GERINGES RISIKO

Nettoyage de toutes les surfaces telles que : tables, bureaux, armoires, verres.

Reinigung aller Flächen, z.B. Ess- und Schreibtische, Schränke und Glasscheiben.



RISQUE MOYEN
MITTLERES RISIKO

Nettoyage des cuisines, des cantines et des bars.


Reinigung in Küchen, Kantinen, Bars.



RISQUE ÉLEVÉ
HOHES RISIKO

Nettoyage des lavabos de salle de bain, carrelages et miroirs.

Badezimmerreinigung: Waschbecken, Fliesen und Spiegel.



RISQUE TRÈS ÉLEVÉ
EXTREM HOHES RISIKO

Nettoyage des bidets et des toilettes.

Bidet- und WC-Reinigung.

Compatibilité des systèmes - Kompatibilität des Systems

Flatty - Spillo

Supports de dépoussiérage avec articulation inclinable jusqu'à 270° et poignée avec filetage italien. *Halter zum Staubwischen mit bis zu 270° schwenkbarem Gelenk und Griff mit italienischem Gewinde.*




Equodose®

Equodose est le système "d'imprégnation embarquée" qui permet d'imprégner les franges directement sur place et selon les besoins. *EQUODOSE ist ein innovatives mechanisches Dosiersystem für Tränkung auf Anfrage und vor Ort der Tücher*



Système raclette - Gummischieber-System

Les chiffonnettes Multi-T Maxi combinées aux raclettes, *Die Multi-T Maxi-Tücher in Kombination mit dem Gummischieber sind auch* sont idéales pour le nettoyage des sols. *ideal für die Bodenreinigung.*



référence - art.-nr.	notes - noten	cm
2460U	Support plastique de dépoussiérage Spillo <i>Kunststoffhalter für Spillo Staubwedel</i>	40
2660U	Support plastique de dépoussiérage Spillo <i>Kunststoffhalter für Spillo Staubwedel</i>	60
2430U	Flatty - support plumeau plastique pour chiffonnettes microfibre <i>FLATTY - Kunststoffhalter zum Staubwischen mit Mikrofasertüchern</i>	54x11
P320100UA	Equodose - système "d'imprégnation embarquée" <i>EQUODOSE - Dosiersystem für Tränkung auf Anfrage</i>	-
P320200UA	Equodose - système "d'imprégnation embarquée" <i>EQUODOSE - Dosiersystem für Tränkung auf Anfrage</i>	-
0000SC00211	Raclette sol avec articulation mobile <i>Gummischieber mit Gelenk mit Ringmutter</i>	-

Informations techniques - Technische Informationen

LÉGENDE - ZEICHENERKLÄRUNG

 À utiliser à sec Dry use	 À utiliser humide Nassverwendung	 Température de lavage Waschtemperatur	 Système antibactérien Antibakterielles System	 Certifié Ecolabel de l'UE EU Ecolabel zertifiziert
VI Viscose Viskose	PL Polyester Polyester	PA Polyamide Polyamid	PU Polyuréthane Polyurethan	PP Polypropylène Polypropylen

CHIFFONNETTES MULTIUSAGE - MEHRZWECKTUCH

Power-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Dégraissant et polissant, idéal pour toutes les surfaces.
Entfettender und glättender Effekt, ideal für alle Oberflächen.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre (PL 70% - PA 30%) / 0,15 dTex Poids: 130 gr/mq 40x40 cm	Ultra-Mikrofaser (PL 70% - PA 30%) / 0,15 dTex Gewicht: 130 gr/mq 40x40 cm	  
Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH201010		
TCH201020		
TCH201030		
TCH201040		
TCH201019		
TCH201029	Cond. : 20 sachets de 5 pcs. - Verp.: 20 Beutel mit je 5 Stk.	
TCH201039		
TCH201049		

Dual-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Avec angle grattant, idéale pour enlever les taches et la saleté incrustée.
Mit abrasivem Winkel ideal zum Entfernen von Flecken und verkrustetem Schmutz.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre (PL 90% - PA 10%) / 0,15 dTex Poids: 250 gr/mq 40x40 cm	Ultra-Mikrofaser (PL 90% - PA 10%) / 0,15 dTex Gewicht: 250 gr/mq 40x40 cm	  
Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH104010		
TCH104020		
TCH104030		
TCH104040		
TCH104019		
TCH104029	Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	
TCH104039		
TCH104049		

Eco Multi-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Chiffonnette pour toutes les surfaces et les environnements très sales.
Tuch für alle Oberflächen und stark verschmutzte Bereiche.
Cloth for any surface and for very dirty environments.
Résistant, il enlève et retient la saleté.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre (PL 80% - PA 20%) / 0,14 dTex Poids: 250 gr/mq 40x40 cm	Ultra-Mikrofaser (PL 80% - PA 20%) / 0,14 dTex Gewicht: 250 gr/mq 40x40 cm	  
Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCE101010		
TCE101020		
TCE101030		
TCE101040		
TCE101019		
TCE101029	Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	
TCE101039		
TCE101049		












Multi-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Efficace pour les environnements très sales.
Elimine et retient la saleté, réduit l'utilisation de détergents.
Effektiv für Bereiche mit hohem Verschmutzungsgrad.,
Entfernt und hält Schmutz fest, reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre (PL 80% - PA 20%) / 0,15 dTex Poids: 250 gr/mq 40x40 cm Absorption: 400%	Ultra-Mikrofaser (PL 80% - PA 20%) / 0,15 dTex Gewicht: 250 gr/mq 40x40 cm Saugfähigkeit: 400%	  
Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH101010		
TCH101020		
TCH101030		
TCH101040		
TCH101019		
TCH101029	Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	
TCH101039		
TCH101049		

Multi-T Light



UTILISATION - VERWENDUNG

Pour toutes les surfaces et les environnements très sales. Résistant, il enlève et retient la saleté.
Für alle Oberflächen und stark verschmutzte Bereiche. Beständig, entfernt und hält Schmutz fest.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre
(PL 80% - PA 20%) / 0,15 dTex
Poids: 220 gr/mq
38x38 cm
Absorption: 400%

Ultra-Mikrofaser
(PL 80% - PA 20%) / 0,15 dTex
Gewicht: 220 gr/mq
38x38 cm
Saugfähigkeit: 400%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH101510		
TCH101520		
TCH101530		
TCH101540		
TCH101519		
TCH101529		
TCH101539	Cond. : 10 sachets de 20 pcs. - Verp.: 10 Beutel mit je 20 Stk.	
TCH101549		

Multi-T A-B Plus



UTILISATION - VERWENDUNG









Avec traitement antibactérien pour empêcher la croissance des bactéries et des germes. Idéal pour les surfaces et les environnements très sales.
Mit antibakterieller Behandlung zur Hemmung des Wachstums von Bakterien und Fungi. Ideal für stark verschmutzte Oberflächen und Bereiche.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre
(PL 80% - PA 20%) / 0,14 dTex
Poids: 310 gr/mq
40x40 cm
Absorption: 400%

Ultra-Mikrofaser
(PL 80% - PA 20%) / 0,14 dTex
Gewicht: 310 gr/mq
40x40 cm
Saugfähigkeit: 400%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH101410		
TCH101420		
TCH101430		
TCH101440		
TCH101419		
TCH101429		
TCH101439	Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	
TCH101449		

Silky-T



UTILISATION - VERWENDUNG









Résistante, enlève et retient la saleté, ne marque pas et ne peluche pas. Idéale pour toutes les surfaces.
Widerstandsfähig, entfernt und nimmt den Schmutz auf, Spuren-und Flusenfrei. Ideal für jede Oberfläche.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre
(PL 70% - PA 30%) / 0,15 dTex
Poids: 190 gr/mq
30x40 cm

Ultra-Mikrofaser
(PL 70% - PA 30%) / 0,15 dTex
Gewicht: 190 gr/mq
30x40 cm



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH101210		
TCH101220		
TCH101230		
TCH101240		
TCH101219		
TCH101229		
TCH101239	Cond. : 48 sachets de 5 pcs. - Verp.: 48 Beutel mit je 5 Stk.	
TCH101249		

Free-T



UTILISATION - VERWENDUNG









Semi-jetable, économique. Idéale pour toutes les surfaces.
Halbeinmal verwendbar, kostengünstig. Ideal für jede Oberfläche.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Non-tissé thermolié
(VI 70% - PP 20% - PL 10%)
Poids: 130 gr/mq
38x40 cm
Absorption: 800%

Thermisch gebunden Vliesstoff
(VI 70% - PP 20% - PL 10%)
Gewicht: 130 gr/mq
38x40 cm
Saugfähigkeit: 800%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH601010		
TCH601020		
TCH601030		
TCH601040		
TCH601019		
TCH601029		
TCH601039	Cond. : 20 sachets de 10 pcs. - Verp.: 20 Beutel mit je 10 Stk.	
TCH601049		

CHIFFONNETTES SPÉCIALES - SPEZIALTÜCHER

Steel-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Chiffonnette pour surfaces polies, acier chromé, céramique. Détartrant et dégraissant. Lavable au lave-vaisselle et en machine à laver. Tuch für glänzende Oberflächen, verchromten Stahl, Keramik. Entkalkend und entfettend. Spülmaschinenfest und maschinenwaschbar.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Tissu coagulé (PL 68% - PA 12% - PU 20%)
Poids: 285 gr/mq
35x40 cm
Absorption: 400%

Verdichtetem Stoff (PL 68% - PA 12% - PU 20%)
Gewicht: 285 gr/mq
35x40 cm
Saugfähigkeit: 400%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH401010		
TCH401020		
TCH401030		
TCH401040		
TCH401019		
TCH401029		
TCH401049		
TCH101549		

Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.

Glazy-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Idéal pour le verre, les fenêtres et la vaisselle. Nettoie sans laisser de traces. Ideal für Glas, Fenster und Geschirr. Reinigt streifenfrei.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre (PL 70% - PA 30%) / 0,15 dTex
Poids: 130 gr/mq
40x50 cm
Absorption: 400%


Ultra-Mikrofaser (PL 70% - PA 30%) / 0,15 dTex
Gewicht: 130 gr/mq
40x50 cm
Saugfähigkeit: 400%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH201120		
TCH201129		

Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.

Glass-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Lavette pour surfaces brillantes. Essuie sans laisser de traces. Idéale pour les vitres. Tuch für glänzende Oberflächen. Schlierenfreies Trockenwischen. Ideal für Glasflächen.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre (PL 80% - PA 20%) / 0,15 dTex
Poids: 180 gr/mq
40x40 cm
Absorption: 200%

Ultra-Mikrofaser (PL 80% - PA 20%) / 0,15 dTex
Gewicht: 180 gr/mq
40x40 cm
Saugfähigkeit: 200%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH103020		
TCH103029		

Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.

Cristal-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Lavette pour surfaces brillantes. Essuie sans laisser de traces. Idéale pour les voitures. Cloth for glossy surfaces. Schlierenfreies Trockenwischen. Ideal für das Auto.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Tissu perforé (VI 70% - PU 30%)
Poids: 180 gr/mq
38x40 cm
Absorption: 500%

Perforiertes Gewebe (VI 70% - PU 30%)
Gewicht: 180 gr/mq
38x40 cm
Saugfähigkeit: 500%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH404030		
TCH404039		

Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.

Slide-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Glissante et résistante à l'eau de javel. Idéale pour toutes les surfaces. Gleitfreundlich und gegen Chlorbleiche beständig. Ideal für alle glatte Fußböden.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Tissu enduit (VI 80% - PL 20%)
Poids: 160 gr/mq
38x40 cm
Absorption: 700%

Beschichtetes Gewebe (VI 80% - PL 20%)
Gewicht: 160 gr/mq
38x40 cm
Saugfähigkeit: 700%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH602030		
TCH602039		

Cond. : 10 sachets de 10 pcs. - Verp.: 10 Beutel mit je 10 Stk.

Profi-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Chiffonnette pour vitres, verres et surfaces délicates. Glissante et dégraissante.



Tuch für Glasscheiben, Gläser und heikle Oberflächen. Gleitfreundlich und fettlösend.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre
(PL 50% - PA 50%)
Poids: 100 gr/mq
38x40 cm
Absorption: 400%

Ultra-Mikrofaser
(PL 50% - PA 50%)
Gewicht: 100 gr/mq
38x40 cm
Saugfähigkeit: 400%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH102020	-	
TCH102029	Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	

Multi-T Maxi



UTILISATION - VERWENDUNG

Résistante, souple et dense, enlève et retient la saleté.



Widerstandsfähig, weich und flauschig, nimmt den Schmutz auf und beseitigt ihn.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Ultra-microfibre
(PL 80% - PA 20%) / 0,158 dTex
Poids: 250 gr/mq
50x60 cm
Absorption: 400%

Ultra-Mikrofaser
(PL 80% - PA 20%) / 0,158 dTex
Gewicht: 250 gr/mq
50x60 cm
Saugfähigkeit: 400%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH101120	-	
TCH101129	Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	

Basic-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Chiffonnette pour sols lisses et délicats.

Résistante et souple, enlève et retient la saleté.



Tuch für glatte, heikle Fußböden. Beständig und gleitend.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN


Tissu résiné
(VI 80% - PL 20%)
Poids: 210 gr/mq
40x50 cm
Absorption: 800%

Harzbeschichtetes Gewebe
(VI 80% - PL 20%)
Gewicht: 210 gr/mq
40x50 cm
Saugfähigkeit: 800%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH603040	-	
TCH603049	Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	

Fast-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Chiffonnette pour sols lisses et délicats.

Résistante et souple, enlève et retient la saleté.



Tuch für glatte, heikle Fußböden. Widerstandsfähig und gleitfreundlich, nimmt den Schmutz auf und beseitigt ihn.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Microfibre
(PL 80% - PA 20%) / 0,30 dTex
Poids: 250 gr/mq
60x40 cm
Absorption: 200%

Mikrofaser
(PL 80% - PA 20%) / 0,30 dTex
Gewicht: 250 gr/mq
60x40 cm
Saugfähigkeit: 200%



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH120020	-	
TCH120029	Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	

Intensive-T



UTILISATION - VERWENDUNG

Éponge multiusage. Entfettend et saugfähig.



Schwamm für jede Umgebung. Entfettend und saugfähig.

CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN

Polyester et polyuréthane
Poids: 18 gr
14x9.5x3.5 cm

Polyester und Polyurethan
Gewicht: 18 gr
14x9.5x3.5 cm



Référence - Art.-Nr.	notes - noten	couleur - farbe
TCH803000	-	
TCH803009	Cond. : 40 sachets de 5 pcs. - Verp.: 40 Beutel mit je 5 Stk.	



FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
Via dell'Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Distributeur_Händler

Les photos et contenus peuvent avoir subi quelques modifications
Fotos und Inhalte können aktualisiert werden



Certification de produit valable pour une gamme de produits en plastique
Produktzertifizierung für eine Kunststoff-Produktpalette gültig



Certification de produit valable pour une gamme de produits textiles
Produktzertifizierung für eine Textil-Produktpalette gültig



Certification du produit valable pour quelques cabinets roulants
Produktzertifizierung gültig für einige Fahrschränke