




BETTER TOGETHER




Un sistema de limpieza totalmente conectado



UNICONNECT

BETTER TOGETHER

 **FILMOP**[®]
INTERNATIONAL



Cristales, superficies, suelos: **Uni-Connect** conecta toda la gama
de equipos de limpieza profesional.

Una conexión universal, instantánea y segura.

Características

Uni-Connect **cuenta de forma instantánea y segura todos los equipos** necesarios para una limpieza completa de los entornos.



CONEXIÓN UNIVERSAL

Gracias a Uni-Connect, puede limpiar cristales, superficies y suelos con un único sistema:
el cono final permite conectar el mismo mango a cualquier equipo de limpieza.



BETTER TOGETHER



FIJACIÓN INSTANTÁNEA

Uni-Connect es rápido y sencillo: la fijación del cono terminal se realiza instantáneamente, sin procedimientos complicados. Del mismo modo, el desenganche también es fácil e instantáneo.



Presionar lateralmente y levantar la herramienta para desengancharla

Mango aluminio telescópico



$\varnothing 23$



$\varnothing 21$

Asta de aluminio



Características



ENGANCHE SEGURO

Uni-Connect hace que la limpieza sea extremadamente segura:

el cono terminal está diseñado para sujetarse firmemente a las herramientas, manteniéndolas en su sitio durante las operaciones de limpieza y evitando así un peligroso desenganche.



La conexión roscada también hace que el cono sea compatible con herramientas con rosca.

Con Uni-Connect, la herramienta permanece enganchada incluso si está sometida a tensiones





Rascadores y mojadores para limpiar cristales, plumeros y cepillos para superficies, mopas y fregonas para suelos: **las posibilidades que ofrece la gama Uni-Connect son múltiples** y satisfacen todas las necesidades.


El operario puede **pasar rápidamente de una herramienta a otra, alcanzando fácilmente cualquier superficie**, incluso las más incómodas y elevadas.

El mango no cambia con el cambio de herramientas, sino que permanece siempre igual y se puede utilizar con todos los equipos de la gama.



Características

No solo operaciones más eficientes, rápidas y seguras:
Uni-Connect también optimiza el equipamiento del carro.



CARRO ORGANIZADO

El enganche especial para desenganchar los soportes permite **organizar el equipo de manera eficiente**.

Disponible como accesorio aplicable a las paredes y montantes de los carros multiuso

Alpha y suministrado de serie en los carros con prensa **OneFred**,
permite **equiparlos según las necesidades creando soluciones completas**.



BETTER TOGETHER



MINIMO ESPACIO OCUPADO

Gracias este sistema de fijación, es posible **equipar incluso los carros más compactos con todo lo necesario** para una limpieza completa de los entornos, **ocupando un espacio mínimo**.

Características



DESENGANCHE INMEDIATO

El desenganche de los soportes se realiza de forma **instantánea y sin pérdidas de tiempo innecesarias**, lo que permite al operario pasar rápidamente a la siguiente herramienta y continuar con las operaciones previstas.



Inserta el soporte y levanta el mango para desengancharlo



Mango aluminio telescópico

Soporte con cono Uni-Connect

BETTER TOGETHER



Uni-Connect permite **acoplar el mismo mango**
a cualquier soporte de la gama,

desenganchando cómodamente las herramientas en el carro
una vez finalizadas las operaciones.

El innovador sistema **hace que todo el proceso sea más eficiente**,
desde la limpieza de cristales y superficies hasta la de paredes y suelos,
optimizando al mismo tiempo el equipamiento
del carro sin comprometer su compacidad.

[IR AL CATÁLOGO GENERAL
PARA VER LOS PRODUCTOS](#)

ESPAÑOL



[VER EL VÍDEO](#)

INGLESE





FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
Via dell'Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

Distribuidor

Las fotografías y el contenido podrían sufrir actualizaciones



Certificación de productos
válida para una serie
de productos de plástico



Certificación de productos
válida para una serie de
productos textiles



Certificación de producto
válida para algunos
armarios rodantes

L